

## TECHNISCHES DATENBLATT DECODECK<sup>®</sup>

### MASSE / TOLERANZEN

Konstruktionsteil	Eigenschaften	Werte	Toleranzen
Terrassenbrett 24/139	Höhe	24 mm	+/- 1 mm
	Breite	139 mm	+/- 1 mm
	Länge	variabel	- 0 / + 10 mm
	Gewicht/lf.d.m	2 kg/lf.d.m	+/- 2%

Konstruktionsteil	Eigenschaften	Werte	Toleranzen
Unterkonstruktionsbalken	Gewicht/lf.d.m	1 kg/lf.d.m	+/- 2%

### MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Eigenschaften	Methode	Werte	Einheiten
Elastizitätsmodul	DIN 53455	625	Mpa
Streckspannung	DIN 53455	12,5	Mpa
Biegemodul	DIN 53452	2,5	Gpa
Biegefestigkeit	DIN 53452	24	Mpa
Wasseraufnahme	eingetaucht	3	%
Ausdehnungskoeffizient	-	0,02	mm/m °C

### FARBEN

Sahara Brown	Tobacco Brown	Dark Brown	Caviar Black	Canyon Red
Die Unterkonstruktionsbalken sind nur in variabler, vom Brett abweichender Farbe erhältlich				

### ZUBEHÖRTEILE

<b>Abdichtungskappen</b>	in allen Brettfarben erhältlich
<b>Decodeck<sup>®</sup>- Montageklemmen/Schrauben</b>	Inox

Befristete und beschränkte Liste, gemäß unserem heutigen Kenntnisstand. Die technischen Angaben über unsere Produkte sind für Neofibra nv unverbindlich und dienen nur als Hinweis. Zwecks spezifische Erläuterungen wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.