

## TECHNISCHE GEGEVENS DECODECK®

### AFMETINGEN/TOLERANTIES

Type	Eigenschappen	Waarden	Toleranties
Terrasplank 24/139	Hoogte terrasplank	24 mm	+/- 1 mm
	Breedte terrasplank	139 mm	+/- 1 mm
	Lengte terrasplank	variabel	- 0 / + 10 mm
	Gewicht/lm	2 kg/lm	+/- 2%

Type	Eigenschappen	Waarden	Toleranties
Onderbalken I	Gewicht/lm	1 kg/lm	+/- 2%

### MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN VAN DE TERRASPLANKEN

Eigenschap	Testmethode	Waarde	Eenheid
Elasticiteitsmodulus	DIN 53455	625	Mpa
Trekstrekke	DIN 53455	12,5	Mpa
Buigmodulus	DIN 53452	2,5	Gpa
Buigsterkte	DIN 53452	24	Mpa
Water absorptie	Volledig ondergedompeld	3	%
Lineaire uitzettingscoëfficiënt	-	0,02	mm/m °C

### BESCHIKBARE KLEUREN

Sahara Brown	Tobacco Brown	Dark Brown	Caviar Black	Canyon Red
De onderbalken zijn enkel beschikbaar in variabele kleuren.				

### BESCHIKBARE TOEBEHOREN

Afsluitdoppen	Verkrijgbaar in alle kleuren
Decodeck® montage clips + schroef	Inox

De bovenstaande informatie is een tijdelijke en beperkte lijst gebaseerd op onze huidige kennis. Onze technische adviezen aangaande onze materialen zijn niet bindend voor Neofibra nv. Aarzel niet om contact op te nemen met onze technisch dienst voor meer specifieke informatie.